

| 分類 | GpNo | 薬剤/手技 | 投与量 | 点滴時間・速度 | day(1) | day(8) | day(15) | |
|----|------|---|-----------------------------|---------|--------|--------|---------|--|
| 注射 | 1 | DIV 点滴注射 プライミング用 大塚生食注2ポート 100mL | 1キット | | 時間未定 | 時間未定 | 時間未定 | |
| | 2 | DIV 点滴注射 ② 側管より 30分で PTX投与60分前 ゲラセロン点滴静注バッグ3mg100mL NK(カイトル) デキサート注射液6.6mg2mL(テカトロン) | 1袋 1瓶 | | 時間未定 | 時間未定 | 時間未定 | |
| | 3 | IV 静脈内注射 ③ 側管より ワンショットで PTX投与30分前 ボララミン注5mg 生食注シリンジ NPJ 20mL | 1A 1筒 | | 時間未定 | 時間未定 | 時間未定 | |
| | 4 | IV 静脈内注射 ④ 側管より ワンショットで PTX投与30分前 ファモチジン静注20mg20mL 杏林(カスター) | 1A | | 時間未定 | 時間未定 | 時間未定 | |
| | 5 | DIV 点滴注射 ⑤ 1時間で パクリタキセル注100mg16.7mL NK(タキソール) テルモ生食 250mL | 80 mg /m ² 1袋 | | 時間未定 | 時間未定 | 時間未定 | |
| | 処方 | フィルター付きの輸液セットを使用すること。 | | | | | | |
| | コメント | | | | | | | |