

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 メイン① 2 時間で テルモ生食 500mL	1 袋		時間未定
	2	DIV 点滴注射 Rp1の生食の側管から 側管より 初回90分 2回目以降は30分で トラスツスマグ®BS点滴静注用 150mg〔NKJ(ハーセプチン)〕 注射用水PL「フノー」20mL Tmab溶解用 テルモ生食 250mL	6 mg /kg 2 A 1 袋		時間未定
	3	DIV 点滴注射 メイン② 30 分で アロキシ静注0.75mg 5mL デキサート注射液6.6mg2mL (テカトロン) デキサート注射液1.65mg0.5mL (テカトロン) プロイメンド点滴静注用150mg テルモ生食 250mL	1 瓶 1 瓶 2 A 1 瓶 1 袋		時間未定
	4	IV 静脈内注射 デキサート等終了後に フラッシュで 生食注シリンジNPJ 20mL	1 筒		時間未定
	5	DIV 点滴注射 メイン③ 30 分で 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 大塚生食注2ポート 100mL	8 mL 1 キット		時間未定
	6	DIV 点滴注射 メイン④ 2 時間で リナセートF輸液 500mL(ウイーンF)	1 袋		時間未定
	7	DIV 点滴注射 Rp6のリナセートFの側管から 側管より 2 時間で 生食抜いて全量500mLで調製 シスプラチン点滴液10mg20mL「ファイザー」(ランタ) テルモ生食 500mL	80 mg /m ² 1 袋		時間未定
	8	DIV 点滴注射 メイン⑤ 1 時間で マンニトールS注射液300mL	1 瓶		時間未定
	9	DIV 点滴注射 メイン⑥ ルートキープで YDモニター T3号輸液 500mL	1 袋		時間未定
	10	DIV 点滴注射 メイン⑦ ルートキープで YDモニター T3号輸液 500mL	1 袋		時間未定
処方					
コメント		カベシタピン2000mg/m ² 朝夕分2 D1夕~D15朝			