

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	
注射	1	DIV 点滴注射 メイン① 2 時間で テルモ生食 500mL	1 袋		時間未定	
	2	DIV 点滴注射 側管① 30 分で Rp1の生食の側管から アロキシ静注0.75mg 5mL デキサート注射液6.6mg2mL (テカトシ) デキサート注射液1.65mg0.5mL (テカトシ) プロイメンド点滴静注用150mg テルモ生食 250mL	1 瓶 1 瓶 2 A 1 瓶 1 袋		時間未定	
	3	DIV 点滴注射 側管② 30 分で Rp1の生食の側管から 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 大塚生食注2ポート 100mL	8 mL 1 キット		時間未定	
	4	DIV 点滴注射 側管③ 1 時間で Rp1の生食の側管から ドセタセル点滴静注20 mg1mL「コフ」(タキソール) テルモ生食 250mL	40 mg /m ² 1 袋		時間未定	
	5	DIV 点滴注射 メイン② 1 時間で マンニトールS注射液300mL	1 瓶		時間未定	
	6	DIV 点滴注射 メイン③ ルートキープで YDモニター-T3号輸液 500mL	1 袋		時間未定	
	7	DIV 点滴注射 側管④ 生食抜いて全量500mLで調整 2 時間で Rp6のソルデム3Aの側管から シスプラチン点滴液50mg100mL「ファイザー」(ランタ) テルモ生食 500mL	60 mg /m ² 1 袋		時間未定	
	8	DIV 点滴注射 メイン④ ルートキープで リナセートF輸液 500mL(ウイーンF)	1 袋		時間未定	
	9	DIV 点滴注射 メイン⑤ ルートキープで リナセートF輸液 500mL(ウイーンF)	1 袋		時間未定	
	処方					
	コメント		day1~14にS-1(80~120mg/day)を1日2回に分けて経口投与。			