

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(3)	
注射	1	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) プライミング用 大塚生食注2ポート 100mL	1 キット		時間未定		
	2	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ① 30分で グラネセロン点滴静注パック*3mg 100mL NK(カイトル) デキサート注射液1.65mg 0.5mL (テカトロン) デキサート注射液6.6mg 2mL (テカトロン) ポラミン注5mg	1 袋 1 A 1 瓶 1 A		時間未定		
	3	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ② レボホリナートと同時に 2 時間で オキサリプラチン点滴液100mg 20mL サト(エルフラット) 大塚糖液5% 250mL	85 mg /m ² 1 袋		時間未定		
	4	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ③ 側管より 2 時間で レボホリナート点滴静注用100mg(NPI(アイソホリン) 大塚糖液5% 250mL	200 mg /m ² 1 袋		時間未定		
	5	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ④ 側管より 5分で 5-FU注250mg 5mL/瓶 生理食塩液PL「フー」 20mL	400 mg /m ² 1 A		時間未定		
	6	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ⑤ 46 時間で インフューザーポンプで 5-FU注1000mg 20mL/瓶 大塚生食注2ポート 100mL 生食量は希釈表に従う。	2400 mg /m ² 1 キット		時間未定		
	7	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ⑥ フラッシュ ヘパリンNa口用100単位/mLシリンジ10mL オーカ(後)	1 筒		時間未定		
	処方						
	コメント						