

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(3)
注射	1	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) プライミング用 大塚生食注2ポート 100mL	1 キット		時間未定	
	2	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ① 30分で グラセプトン点滴静注バッグ3mg100mL NK(カイトリル)	1 袋		時間未定	
		デキサート注射液1.65mg0.5mL (デカトロン)	1 A			
		デキサート注射液6.6mg2mL (デカトロン)	1 瓶			
		ボラミン注5mg	1 A			
	3	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ② レボホリナートと同時に 2 時間で オキサフラフィン点滴液100mg20mL サト(エルフラット)	85 mg /m ²		時間未定	
		大塚糖液5% 250mL	1 袋			
	4	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ③ 側管より 2 時間で レボホリナート点滴静注用100mg「NPJ(アイボリン)	200 mg /m ²		時間未定	
		大塚糖液5% 250mL	1 袋			
	5	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ④ 側管より 5分で 5-FU注250mg 5mL/瓶	400 mg /m ²		時間未定	
		生理食塩液PL「フー」 20mL	1 A			
	6	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ⑤ 46 時間で インフューザーポンプで 5-FU注1000mg 20mL/瓶	2400 mg /m ²		時間未定	
		大塚生食注2ポート 100mL 生食量は希釈表に従う。	1 キット			
	7	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ⑥ フラッシュ ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ10mL オツカ(後)	1 筒		時間未定	
処方						
コメント						