

分類	GpNo.	薬剤／手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(3)
注射	1	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) プライミング用 大塚生食注2ポート 100mL	1 キット		時間未定	
	2	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ① 15分で ポララミン注5mg 大塚生食注2ポート 100mL	1 A 1 キット		時間未定	
	3	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ② 30分で ケラニセトロン点滴静注パック3mg 100mL NK(カイトリル) デキサート注射液165mg 0.5mL (テカトロン) デキサート注射液6.6mg 2mL (テカトロン)	1 袋 1 A 1 瓶		時間未定	
	4	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ③ 初回90分 2回60分 3回以降30分 アバスチン点滴静注用100mg/4ml 大塚生食注2ポート 100mL	5 mg /kg 1 キット		時間未定	
	5	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ④ レボホリナートと同時に 2時間で オキサリフラジン点滴液100mg 20mL サント(エルフラット) 大塚糖液5% 250mL	85 mg /m ² 1 袋		時間未定	
	6	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ⑤ 側管より 2 時間で レホリナート点滴静注用100mg「NPJ」(アイホリン) 大塚糖液5% 250mL	200 mg /m ² 1 袋		時間未定	
	7	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ⑥ 側管より 5分で 5-FU注250mg 5mL/瓶 生理食塩液PL「ワード」 20mL	400 mg /m ² 1 A		時間未定	
	8	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ⑦ 46 時間で インフューザーポンプで 5-FU注1000mg 20mL/瓶 大塚生食注2ポート 100mL 生食量は希釈表に従う。	2400 mg /m ² 1 キット		時間未定	
	9	IVH1 中心静脈栄養(埋込型から) ⑧ フラッシュ ヘハリソNaロック用100単位/mLシリシジ10mL オツガ(後)	1 筒		時間未定	
処方 コメント						