

| 分類 | GpNo | 薬剤/手技   | 投与量                             | 点滴時間・速度 | day(1) | day(3) | day(8) |  |
|----|------|---|---------------------------------|---------|--------|--------|--------|--|
| 注射 | 1    | IVH1 中心静脈栄養(埋込型から)<br>プライミング用<br>大塚生食注2ポート 100mL  | 1キット                            |         | 時間未定   |        |        |  |
|    | 2    | IVH1 中心静脈栄養(埋込型から)<br>①<br>30分で<br>グラセプトン点滴静注パック3mg 100mL<br>NK(カイトル)<br>ポララミン注5mg<br>デキサート注射液1.65mg/0.5mL (テカトロン)<br>デキサート注射液6.6mg/2mL (テカトロン) | 1袋<br>1A<br>1A<br>1瓶            |         | 時間未定   |        |        |  |
|    | 3    | IVH1 中心静脈栄養(埋込型から)<br>②<br>2 時間で<br>アーピタックス注射液100mg 20mL<br>テルモ生食 500mL   | 400 mg /m <sup>2</sup><br>1袋    |         | 時間未定   |        |        |  |
|    | 4    | IVH1 中心静脈栄養(埋込型から)<br>③<br>1 時間で<br>大塚生食注2ポート 100mL   | 1キット                            |         | 時間未定   |        |        |  |
|    | 5    | IVH1 中心静脈栄養(埋込型から)<br>④<br>レボホリナートと同時に<br>90分で<br>イノゲン点滴静注液100mg/5mL NK(トホレン)<br>テルモ生食 250mL  | 150 mg /m <sup>2</sup><br>1袋    |         | 時間未定   |        |        |  |
|    | 6    | IVH1 中心静脈栄養(埋込型から)<br>⑤<br>側管より<br>2 時間で<br>レボホリナート点滴静注用100mgf NPJ(アインホレン)<br>テルモ生食 250mL   | 200 mg /m <sup>2</sup><br>1袋    |         | 時間未定   |        |        |  |
|    | 7    | IVH1 中心静脈栄養(埋込型から)<br>⑥<br>側管より<br>5分で<br>5-FU注250mg 5mL/瓶<br>生理食塩液PL「フー」 20mL  | 400 mg /m <sup>2</sup><br>1A    |         | 時間未定   |        |        |  |
|    | 8    | IVH1 中心静脈栄養(埋込型から)<br>⑦<br>46 時間で<br>インフューザーポンプで<br>5-FU注1000mg 20mL/瓶<br>大塚生食注2ポート 100mL<br>生食量は希釈表に従う。  | 2400 mg /m <sup>2</sup><br>1キット |         | 時間未定   |        |        |  |
|    | 9    | IVH1 中心静脈栄養(埋込型から)<br>⑧<br>フラッシュ<br>ヘパリンNa点滴用100単位/mLシリンジ10mL<br>オツカ(後)   | 1筒                              |         | 時間未定   |        |        |  |
|    | 10   | IVH1 中心静脈栄養(埋込型から)<br>プライミング用<br>大塚生食注2ポート 100mL  | 1キット                            |         | 時間未定   |        |        |  |
|    | 11   | IVH1 中心静脈栄養(埋込型から)<br>①<br>30分で<br>ポララミン注5mg<br>デキサート注射液6.6mg/2mL (テカトロン)<br>大塚生食注2ポート 100mL  | 1A<br>1瓶<br>1キット                |         | 時間未定   |        |        |  |
|    | 12   | IVH1 中心静脈栄養(埋込型から)<br>②<br>1 時間で<br>アーピタックス注射液100mg 20mL<br>テルモ生食 250mL   | 250 mg /m <sup>2</sup><br>1袋    |         | 時間未定   |        |        |  |
|    | 処方   |   |                                 |         |        |        |        |  |
|    | コメント |   |                                 |         |        |        |        |  |