

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	
注射	1	DIV 点滴注射 ルートキープで テルモ生食 250mL	1袋		時間未定	
	2	DIV 点滴注射 側管より 15分で デキサート注射液6.6mg2mL (デカトロン) デキサート注射液1.65mg0.5mL (デカトロン) ファモチジン静注20mg20mL 杏林(ガスター) ポララミン注5mg 大塚生食注2ポート 100mL	1瓶 2A 1A 2A 1キット		時間未定	
	3	DIV 点滴注射 側管より 30分で アロキシ静注0.75mg 5mL 大塚生食注2ポート 100mL	1瓶 1キット		時間未定	
	4	DIV 点滴注射 側管より 3時間で パクリタキセル注100mg16.7mL NK(タキソール) テルモ生食 500mL	200 mg /m <sup>2</sup> 1袋		時間未定	
	5	DIV 点滴注射 側管より 1時間で カルボプラチン点滴液450mg45mL NK(パラプラチン) テルモ生食 250mL	1 mg /GFR+25 1袋		時間未定	
	6	DIV 点滴注射 側管より 初回90分 2回目60分 3回以降30分 アバステイン点滴静注用100mg/4ml 大塚生食注2ポート 100mL	15 mg /kg 1キット		時間未定	
	処方					
	コメント	フィルター付きの輸液セットを使用すること。				