

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)
注射	1	DIV 点滴注射 ルートキープで ピカーボン輸液 500mL	1袋		時間未定	
	2	DIV 点滴注射 側管より 30分で グラニセロン点滴静注バッグ3mg100mL NK(カイトリル) デキサート注射液6.6mg2mL (テカトロン) デキサート注射液1.65mg0.5mL (テカトロン)	1袋 1瓶 2A		時間未定	
	3	DIV 点滴注射 ルートキープで 大塚生食注2ポート 100mL	1キット			時間未定
	4	DIV 点滴注射 側管より 30分で 大塚生食注2ポート 100mL デキサート注射液6.6mg2mL (テカトロン)	1キット 1瓶			時間未定
	5	DIV 点滴注射 側管より 1時間で カルボプラチン点滴液450mg45mL NK(パラプラチン) テルモ生食 250mL	1mg /GFR+25 1袋		時間未定	
	6	DIV 点滴注射 側管より 30分で ゲムシルン点滴静注液 1g/25mL「サント」ジェムザール 大塚生食注2ポート 100mL	1000 mg /m <sup>2</sup> 80 mL		時間未定	時間未定
	処方					
	コメント		CBDCAはAUC5でオーター			