

CBDCA + PEM + ベムプロリズマブ 21日

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	
注射	1	DIV 点滴注射 プライミング用 大塚生食注2ポート 100mL	1 キット		時間未定	
	2	DIV 点滴注射 ① 30 分で キイトルーダ点滴静注100mg 4mL 大塚生食注2ポート 100mL	200 mg /Body 1 キット		時間未定	
	3	DIV 点滴注射 ② 30 分で ブロイメンド点滴静注用150mg アロキシ静注0.75mg 5mL デキサート注射液6.6mg2mL (テカトロン) ポララミン注5mg 大塚生食注2ポート 100mL	1 瓶 1 瓶 1 瓶 1 A 1 キット		時間未定	
	4	DIV 点滴注射 ③ 10 分で アリムタ注射用500mg 大塚生食注2ポート 100mL	500 mg /m ² 1 キット		時間未定	
	5	DIV 点滴注射 ④ 60 分で カルボプラチン点滴液450mg45mL NK(パラプラチン) テルモ生食 250mL	1 mg /GFR+25 1 袋		時間未定	
	処方					
	コメント	フィルター付きの輸液セットを使用すること。 葉酸連日内服、VB12筋注9週毎				