

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)
注射	1	DIV 点滴注射 プライミング用 大塚生食注2ポート 100mL	1キット		時間未定	時間未定	時間未定	時間未定
	2	DIV 点滴注射 ① 30分で グラセロン点滴静注パック3mg100mL NK(カイトリル) デキサート注射液6.6mg2mL (デカトロン) デキサート注射液1.65mg0.5mL (デカトロン) ファモチジン静注20mg20mL 杏林(カスター)	1袋 2瓶 2A 1A		時間未定	時間未定	時間未定	
	3	DIV 点滴注射 ① 30分で デキサート注射液6.6mg2mL (デカトロン) デキサート注射液1.65mg0.5mL (デカトロン) 大塚生食注2ポート 100mL	2瓶 2A 1キット					時間未定
	4	DIV 点滴注射 ② 60分で パクリタキセル注100mg16.7mL NK(タキソール) テルモ生食 250mL	80 mg /m ² 1袋		時間未定	時間未定	時間未定	
	5	DIV 点滴注射 ③ 90分で トラスツスマブ [®] BS点滴静注用 150mg NK(ハーセプチン) 注射用水PL「フノー」20mL Tmab溶解用 テルモ生食 250mL	4 mg /kg 1A 1袋		時間未定			
	6	DIV 点滴注射 ③(パクリタキセルないときは②) 30分で トラスツスマブ [®] BS点滴静注用 150mg NK(ハーセプチン) 注射用水PL「フノー」20mL Tmab溶解用 テルモ生食 250mL	2 mg /kg 1A 1袋			時間未定	時間未定	時間未定
	処方							
	コメント		フィルター付きの輸液セットを使用すること。					