

パージェタ+ハーセプチン+DTX療法(2回目) 21日
以降)

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)
注射	1	DIV 点滴注射 ルート確保用 大塚生食注2ポート 100mL	1 キット		時間未定
	2	DIV 点滴注射 30 分で パージェタ点滴静注420mg14mL	420 mg /Body		時間未定
		テルモ生食 250mL	1 袋		
	3	IV 静脈内注射 フラッシュで 生食注シリンジ(NPJ) 20mL	1 筒		時間未定
	4	DIV 点滴注射 30 分で トラスツスマブBS点滴静注 150mg(NK)(ハーセプチン)	6 mg /kg		時間未定
		注射用水PL「フノー」 20mL	2 A		
		Tmab溶解用 テルモ生食 250mL	1 袋		
	5	DIV 点滴注射 30 分で グラネセトロン点滴静注ハック3mg100mL NK(カイトル)	1 袋		時間未定
		デキサート注射液6.6mg2mL (デカトロン)	1 瓶		
		デキサート注射液1.65mg0.5mL (デカトロン)	1 A		
	6	DIV 点滴注射 60 分で ドセタキセル点滴静注20 mg1mL「ニブ」(タキソテル)	75 mg /m ²		時間未定
		テルモ生食 250mL	1 袋		
	7	IV 静脈内注射 フラッシュで 生食注シリンジ(NPJ) 20mL	1 筒		時間未定
	処方 コメント	必要時、レスタミン5錠内服・ファモチジン静注等を追加。			