

分類	GpNo.	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(2)	day(9)	day(16)	day(23)	
注射		① 30分で								
		大塚生食注2ポート 100mL	1キット							
		デキサート注射液6.6mg2mL (テカトロン)	2瓶							
		デキサート注射液1.65mg0.5mL (テカトロン)	2A							
	4	DIV 点滴注射							時間未定	
		① 30分で								
		大塚生食注2ポート 100mL	1キット							
		デキサート注射液6.6mg2mL (テカトロン)	1瓶							
		デキサート注射液1.65mg0.5mL (テカトロン)	2A							
	5	DIV 点滴注射				時間未定	時間未定	時間未定		
		① 30分で								
		グラニセトロン点滴静注バッグ3mg100mL NK(カイトリル)	1袋							
		デキサート注射液6.6mg2mL (テカトロン)	2瓶							
		デキサート注射液1.65mg0.5mL (テカトロン)	2A							
		ファモチジン静注20mg20mL 杏林(カスター)	1A							
	6	DIV 点滴注射				時間未定	時間未定	時間未定		
		② 60分で								
		パクリタキセル注100mg16.7mL NK(タキソール)	80 mg /m <sup>2</sup>							
		テルモ生食 250mL	1袋							
	7	DIV 点滴注射			時間未定					
	② 90分で									
	トラスツスマブBS点滴静注用 150mg NK(ハーセプチン)	4 mg /kg								
	注射用水PL「フノー」20mL	1A								
	Tmab溶解用									
	テルモ生食 250mL	1袋								
8	DIV 点滴注射					時間未定	時間未定	時間未定		
	③(パクリタキセルないときは②) 30分で									
	トラスツスマブBS点滴静注用 150mg NK(ハーセプチン)	2 mg /kg								
	注射用水PL「フノー」20mL	1A								
	Tmab溶解用									
	テルモ生食 250mL	1袋								
処方 コメント		フィルター付きの輸液セットを使用すること。								