

Weekly PTX + Weekly HER 2回目 以降 28日

分類	GpNo	薬剤/手技	投与量	点滴時間・速度	day(1)	day(8)	day(15)	day(22)	
注射	1	DIV 点滴注射 プライミング用 大塚生食注2ポート 100mL	1キット		時間未定	時間未定	時間未定	時間未定	
	2	DIV 点滴注射 ① 30分で 大塚生食注2ポート 100mL デキサート注射液6.6mg2mL (テカトロン) デキサート注射液1.65mg0.5mL (テカトロン)	1キット 1瓶 2A					時間未定	
	3	DIV 点滴注射 ① 30分で グラニセロン点滴静注パック3mg100mL NK(カイトル) デキサート注射液6.6mg2mL (テカトロン) デキサート注射液1.65mg0.5mL (テカトロン) ファモチジン静注20mg20mL 杏林(ガスター)	1袋 2瓶 2A 1A		時間未定	時間未定	時間未定		
	4	DIV 点滴注射 ② 60分で パクリタキセル注100mg16.7mL NK(タキソール) テルモ生食 250mL	80 mg /m ² 1袋		時間未定	時間未定	時間未定		
	5	DIV 点滴注射 ◎(パクリタキセルないときは②) 30分で トラスツスマブ [®] BS点滴静注用 150mg NKJ(ハーセプチン) 注射用水PL「フソー」20mL Tmab溶解用 テルモ生食 250mL	2 mg /kg 1A 1袋		時間未定	時間未定	時間未定	時間未定	
	処方 コメント	フィルター付きの輸液セットを使用すること。							